


СТРЕС И СПРАВЯНЕ С НЕГО В УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЯВАЩА СЕ ИНФЕКЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУС




Как преценявате риска да се заразите от коронавирус в скала от 1 до 10? Средна – 6.61



Колко тревожен/тревожна се чувствате по скала от 1 до 10, като 1 е „напълно спокоен/спокойна” до 10 „изключително разтревожен/а”?


Средна – 5.39




Профил на крайните стойности във двата въпроса (10)

- жени;**
- от столицата;**
- възраст 31-45;**
- хоум офис.**


Кое е по-голяма заплаха за вас? %




Колко тревожен/тревожна се чувствате по скала от 1 до 10, като 1 е „напълно спокоен/спокойна” до 10 „изключително разтревожен/а”?




Нива на оптимизъм – 22.26 –(средна 18)




Нива на оптимизъм в зависимост от режима на работа:




Нива на нетолерантност към неопределеност 16,82 (при средна 15)



Нетолерантност към неопределеност и местоживееене




Нетолерантност към неопределеност и възраст




Използвани стратегии за справяне в ситуацията на разпространение на коронавирус:


Chart Title



Влияние на възприетия стрес върху използваните начини за справяне с него



Влияние на нивата на оптимизъм върху използваните начини за справяне със стреса



Влияние на нетолерантността към неопределеност върху използваните стратегии за справяне със стреса



Стрес в зависимост от режима на работа

средна - 12

